



OBEC VŘESKOVICE

Všeobecné technické podmínky
pro uzavírání smluv o odvádění
odpadních vod s odběratelem

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.



Obsah

Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě	3
I. Úvodní ustanovení	4
II. Vymezení pojmů.....	4
III. Společná ustanovení.....	5
IV. Práva a povinnosti odběratele	6
V. Práva a povinnosti dodavatele	7
VI. Odvádění odpadních vod a jejich měření.....	8
VII. Cena, platební podmínky, doručování	9
VIII. Neoprávněné vypouštění odpadních vod.....	10
IX. Zajištění závazků	10
X. Reklamace	10
XI. Závěrečná ustanovení	10
XII. PŘÍLOHY	11



Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě

Vlastník kanalizace	:	Obec Vřeskovice
Identifikační číslo (IČ)	:	00573400
Sídlo	:	Vřeskovice 112 334 01 Přeštice
Provozovatel kanalizace	:	Obec Vřeskovice
Identifikační číslo (IČ)	:	00573400
Sídlo	:	Vřeskovice 112 334 01 Přeštice
Datum zpracování	:	06/2013



I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a jeho prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR . 428/2001 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška), smlouvou o odvádění odpadních vod (dále jen smlouva) a těmito všeobecnými technickými podmínkami (dále jen podmínky) pro uzavírání písemných smluv o odvádění odpadních vod s odběratelem.

2. Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o odvádění odpadních vod. Dodavatel si vyhrazuje právo uvést ve smlouvě odchýlná ustanovení, která mají před těmito podmínkami přednost. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se podmínky na související dodávky a příslušenství smluvního vztahu.

3. Tyto podmínky byly schváleny statutárním orgánem obce Vřeskovice a jsou zveřejněny na obecním úřadě.

II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto podmínek se rozumí:

1. Odběratel - vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.

2. Dodavatel - vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o odvádění odpadních vod smluvně pověřen.

3. Provozovatel kanalizace - osoba, která provozuje kanalizaci a je držitelem povolení k provozování této kanalizace vydané krajským úřadem.

4. Provozování kanalizací - souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod.

5. Stočné - úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

6. Kanalizace - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění splaškových odpadních vod, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

7. Kanalizační přípojka - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo pozemku k zaústění do stokové sítě.

8. Vlastník kanalizační přípojky - vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci neprokáže-li se opak, u nově zřizovaných přípojek osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

9. Vnitřní kanalizace - zařízení určené k odvádění odpadních vod, z pozemku nebo stavby až k místu napojení na kanalizační přípojku.

10. Přerušování odvádění odpadních vod - dohodnuté (stanovené) ukončení odvádění odpadních vod na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušování pokračuje smluvní vztah beze změn.

11. Převod odvádění odpadních vod - ukončení odvádění odpadních vod s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemnou formou potvrdí datum převodu a stav měřidla při předání (je-li množství produkovaných odpadních vod dáno měřeními množství odebrané pitné vody).

12. Ukončení odvádění odpadních vod - zrušení kanalizační přípojky, tzn. fyzické odstranění připojení v bodu napojení na kanalizaci. Zrušení přípojky zajišťuje dodavatel na žádost a na náklady odběratele.



13. Závada na kanalizační přípojce - technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz nebo stav který brání řádnému provozování kanalizace a stav, který může ovlivnit kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod z centrální ČOV do recipientu.

14. Oprava kanalizační přípojky - odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozu schopného stavu.

15. Odběrné místo - samostatný provozně uzavřený kanalizační propojení celek stavby nebo pozemku pro odvádění odpadních vod jedním odběratelem, i když má více přípojek a používá více měřidel.

16. Kanalizační řád - stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky provozu kanalizace.

17. Reklamační řád - stanovení podmínek uplatnění požadavku odběratele na odstranění závady při dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod.

18. Předčisticí zařízení - zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod.

III. Společná ustanovení

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na kanalizaci, změnily na straně odběratele natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.

2. Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že:

a) odběratelem je třetí osoba (v případech, kdy vlastník není znám, dosažitelný nebo určený)

b) příjemcem zdanitelného plnění (plátcem faktur) je třetí osoba, odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy, včetně povinnosti ručit za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel zmocňuje plátce faktur k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.)

3. Určení množství odváděných odpadních vod se stanoví buď přímým měřením odváděných odpadních vod do kanalizace popř. stanovením množství vypouštěných vod dle vodoměru osazeném na zdroji pitné vody, resp. vodovodní přípojce, není-li osazeno měřidlo odpadních vod, popř. vodoměr nebo jsou-li tyto měřidla nefunkční, určí se směrnými čísly roční potřeby vody dle platného zákona č. 274/2001 v platném znění a vyhlášky č. 428/2001 k tomuto zákonu v platném znění.

Volbu způsobu určení množství odváděných odpadních vod provede odběratel a tento způsob je uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Možnost záměny určování množství odváděných vod je možná a to vždy 1x za 6 let.

V případě stanovení množství odváděných odpadních vod dle vodoměru osazeném na zdroji pitné vody, resp. vodovodní přípojce zajišťuje osazení vodoměru a jeho provoz odběratel. Dodavatel vodoměr dodává a zajišťuje pravidelné přezkoušení vodoměru dle provozního předpisu (cca 1x za 6 let) dle podmínek stanovených ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

4. Odečty měřicího zařízení jsou buď fakturační, které slouží k vystavení daňového dokladu, nebo kontrolní tj. ke kontrole funkce měřidla, nebo k pomocnému určení množství, které nezakládají vznik zdanitelného plnění.

5. Pokud není měřidlo v době odečtu přístupné a odběratel na ponechaném tiskopise nenahlásil do 30 dní jeho stav, je dodavatel oprávněn vyúčtovat (vyfakturovat) množství odvedené odpadní vody, odhadnuté z průměrné spotřeby za minulé období, popř. jiným způsobem dle vyhlášky. Intervaly odečtu stanovuje jednostranně dodavatel podle kategorie odběratele a průměrného ročního množství odvádění odpadních vod.

6. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa, není-li v rozporu s právními předpisy (technickými normami). V případě, že technický stav odběratelova zařízení neodpovídá právním předpisům (technickým normám) tak, že může ohrozit zdraví, bezpečnost osob nebo majetek, je povinen odběratel tyto závady do 30 dnů odstranit.



IV. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.
2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti s odváděním odpadních vod. Odběratel je povinen v souvislosti se smlouvou do 10 pracovních dnů nahlásit dodavateli všechny technické, účetní, daňové, evidenční nebo majetkové a právní změny.
3. Odběratel je povinen po předchozím oznámení umožnit dodavateli přístup k přípojce a měřidlu nebo zařízení vnitřní kanalizace, zejména ke kontrole a odběru vzorků na konečných produkčních místech odpadních vod.
4. Odběratel je povinen chránit přípojku a měřidlo dodavatele před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady. Je povinen udržovat vodoměrnou šachtu, resp. prostor umístění vodoměru ve stavu umožňujícím řádný odečet (v případě, že je vodoměr osazen a množství vypouštěných vod není účtováno dle směrných čísel nebo přímým měřením). Jakýkoliv zásah do měřidla bez souhlasu dodavatele je nepřipustný a dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zařízení je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkčnost přípojky nebo měřidla způsobena nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratele.
5. Pokud přípojka prochází před připojením na kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství) je odběratel povinen dodavateli zajistit výkon práv na těchto částech přípojky jako u pozemků nebo staveb ve svém vlastnictví.
6. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství odvedené odpadní vody odběratelem.
7. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se smlouvou. Odběratel je oprávněn jen s písemným souhlasem dodavatele odvádět odpadní vody svým kanalizačním zařízením dalším odběratelům.
8. Pro zprovoznění kanalizační přípojky je odběratel povinen splnit podmínky stanovené zákonem, normami a stavebním i vodoprávním povolením.
9. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a musí vyhovovat požadavkům zákona, norem a vodohospodářským i stavebním povolením.
10. Ukončení odvádění odpadních vod ohlásí odběratel dodavateli písemně nejméně 14 dní předem a umožní dodavateli v tomto termínu přístup k měřicímu zařízení a uzávěrům přípojky. Ukončení odvádění odpadních vod provede dodavatel na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá až do ukončení smlouvy nebo převedení odběru na jiného odběratele. Další odvádění odpadních vod bez souhlasu dodavatele je porušením smlouvy.
11. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy nebo převedení odvádění odpadních vod.
12. Na soukromé části kanalizační přípojky max. 2 m od hranice parcely musí být osazena revizní šachta. Vnitřní průměr šachty musí být min. 400 mm (maximální hloubka šachty 2,0 m), nad 2,0 m musí mít revizní šachta vnitřní rozměr min. 600mm. V případě vyzdívání popř. betonování těchto šachet, musí být zajištěna jejich vodotěsnost. Potrubí od hranice parcely po revizní šachtu včetně, musí být dimenze min. 150mm, v závislosti na možnosti připojení na danou kanalizační stoku.



13. Pokud napojovaná nemovitost tvoří zároveň i hranici parcely a nebude mít tak žádnou venkovní soukromou část kanalizační přípojky, nemusí být na tomto napojení revizní šachta. Jako kontrolní místo je postačující čistící kus na každém svislém potrubí vnitřní kanalizace v úrovni cca 1,0 m nad podlahou nejnižšího podlaží nebo na ležatém potrubí v blízkosti obvodové zdi směrem k napojení přípojky na kanalizaci. Čistící kus musí být přístupný za účelem kontroly a odebrání vzorku odpadní vody.

14. Odběratel v žádném případě **nesmí** do kanalizační přípojky odvádět vody dešťové ani balastní!

V. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

2. Dodavatel je povinen ze svých prostředků provádět opravy havárií a údržbu (nevztahuje se na komplexní výměny) kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. (Opravy jsou takto hrazeny v případech, kdy se nezvyšuje hodnota hmotného majetku. Jde tedy pouze o drobné opravy).

3. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele. Ukončení smlouvy popř. převod odběru odvádění odpadních vod na jiného odběratele se zpětnou platností lze provést jen s písemným souhlasem dodavatele.

4. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. V případech kdy příčina přerušení nebo omezení odváděním odpadních vod bude odstraněna do 6 hodin je dodavatel povinen toto dále oznámit dotčeným klíčovým zákazníkům (provozovny, firmy, školy, ...), v ostatních případech jsou o přerušení informováni všichni dotčení odběratelé.

5. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
- b) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace
- c) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
- d) při poruše kanalizační přípojky s únikem vody ihned a neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
- f) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů

6. Přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. V, odstavce 5. těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případech přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod:

- a) podle písm. b) až f) alespoň 3 dny předem,
- b) podle písm. a) alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

7. V případě přerušeni nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. V, odstavce 5., písm. a) těchto podmínek dodavatel stanoví podmínky tohoto přerušeni nebo omezení a zajistí náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek. Informace o podmínkách přerušeni nebo omezení jsou oznámeny písemně letákem a vyhlášeny místním rozhlasem.



8. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce čl. V, odstavce 4 těchto podmínek a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5 písmeno b) až f), hradí náklady s tím spojené odběratel.

VI. Odvádění odpadních vod a jejich měření

1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod, kolaudací přípojky (pokud kolaudaci podléhá) s výjimkou zvláštních povolení (stavební přípojka atd.) a uhrazením všech pohledávek (souvisejících se smluvním vztahem) odběratelem dodavateli. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Pokud dodavatel ve smlouvě nestanoví jinak, je odvádění odpadních vod bez omezení množství.

2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

3. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě, nedojde-li k dohodě, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Dodavatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení.

4. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požádat o jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně do 10 dnů dodavatel odběrateli. Žádost o přezkoušení neodkládá povinnost úhrady vyúčtovaného stočného. Při vypořádání rozdílu podle výsledku přezkoušení měřidla uhradí smluvní strana, které byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně peněžní rozdíl ode dne posledního odečtu měřidla, předcházejícího žádosti o přezkoušení měřicího zařízení a to dle naměřených výsledků uvedených ve zkušebním protokolu. Náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení v případě, že měřidlo splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí odběratel, v opačném případě dodavatel.

5. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, nebo jiného zdroje, vypouští do kanalizace takové množství vody, které je měřeno vodoměrem nebo podle směrných čísel spotřeby vody v souladu s vyhláškou č. 428/2001 v platném znění k zákonu č. 274/2001Sb. platném znění.

6. Jestliže odběratel vodu dodanou z části spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vod vypuštěných do kanalizace rozdílem odpočtů z hlavního vodoměru a vodoměru podružného, který musí být umístěn na rozvodu, ze kterého se voda nevypouští do kanalizace. Pokud je osazen jen podružný vodoměr a nelze provést odečet vodoměrů, vypočítá se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel. Odběratel je oprávněn uplatňovat odpočet stočného na základě písemné žádosti i v případech, kdy vodu dodanou z části spotřebuje bez vypuštění (bazény, závlahy a jiný způsob spotřeby) do veřejné kanalizace a jde o množství prokazatelně větší než 30 m³ za rok. Osazený vodoměr musí mít cejch a musí být zajištěn neporušenou plombou dodavatele. Náklady spojené s osazením, údržbou a cejchováním vodoměru nese odběratel. V případě porušení plomby má dodavatel právo na odběrateli uplatnit smluvní pokutu.

7. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením, musí mít odběratel na tomto zdroji osazen rovněž vodoměr (v případě, že se rozhodne odběratel pro stanovení množství vypouštěných odpadních vod měřením odebrané vody



vodoměrem). Osazený vodoměr musí mít cejch a musí být zajištěn neporušenou plombou dodavatele. Náklady spojené s osazením, údržbou a cejchováním vodoměru nese odběratel. V případě porušení plomby má dodavatel právo na odběrateli uplatnit smluvní pokutu.

8. Odběratel, pokud je tak uvedeno ve smlouvě o odvádění odpadních vod, je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Četnost, charakter, požadované ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je nedílnou součástí smlouvy a dodavatel je stanovuje jednostranně. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří dodavateli do 10 dnů od obdržení vystaveného protokolu.

9. Dodavatel může provést sám, je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněné organizace kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozboru použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.

10. Odpadní vody, jiné než splaškové, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozího čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen přes čistící zařízení. Povolení instalace předčisticího zařízení může být uděleno jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na požadovanou míru znečištění.

VII. Cena, platební podmínky, doručování

1. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod (dále jen odpadní vody) do kanalizace.

2. Stočné má jednosložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši stočného navrhuje statutární orgán dodavatele a schvaluje odpovědný orgán obce. Konkrétní výše a forma stočného je stanovena platným ceníkem.

Ceník dodavatele je předem zveřejněn v sídle dodavatele (obecní úřad). Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu stočného předložen.

3. Cena za odvádění odpadních vod znečištěných nad rámec základních limitů, stanovených kanalizačním řádem, se stanoví násobkem platné ceny za odvádění 1 m³ (platí pro jiné odpadní vody než splaškové – dohodnuto ve smlouvě o odvádění odpadních vod).

4. Pokud není při změně ceny proveden kontrolní odečet, stanoví se spotřeba poměrným způsobem na část za starou a novou cenu z denního průměru za dané období při následujícím fakturačním odečtu.

5. Daňový doklad (dále jen faktura) je vystaven za každé odběrné místo zvlášť. Po dohodě s dodavatelem je možno platit více faktur najednou na tzv. souhrnný variabilní symbol platby.

6. Splatnost faktur je 14 dnů. Četnost fakturace 2x za kalendářní rok, vždy po ukončení pololetí kalendářního roku. Při sjednaném zálohovém způsobu platby může dodavatel oznámením výši zálohy upravit. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel může zvolit libovolný způsob platby schválený dodavatelem.

7. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.

8. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě. Za doručenou se má i zásilka na výše uvedenou adresu nevyzvednutá adresátem v úložní době stanovené platným poštovním řádem a to s datem konce úložní doby.



9. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny stočného v uplynulém roce s dosaženou skutečností.

VIII. Neoprávněné vypouštění odpadních vod

1. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je odvádění

- a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo
- c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku jednání odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

IX. Zajištění závazků

1. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. VIII, odst. 1a) těchto podmínek nebo vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody bez možnosti kontroly jejich kvality, má právo dodavatel uplatňovat na odběrateli smluvní pokutu do výše 5.000,- Kč za každý zjištěný případ zvlášť.

2. Při nepovoleném překročení max. hodnoty uvedené v tabulce kanalizačního řádu nebo za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, nebo látek, které nejsou odpadními vodami, má právo dodavatel uplatňovat na odběrateli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

3. Dodavatel má právo uplatňovat na odběrateli smluvní pokutu do výše 5.000,- Kč jestliže:

- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřicímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
- neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku,
- bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě,
- převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
- je porušena plomba vodoměru,
- neoprávněně manipuluje zařízením dodavatele.

4. Za protiprávní jednání uvedené v části IX. bod 1÷3 těchto podmínek opakující se v době do jednoho roku od posledního protiprávního jednání, má právo dodavatel uplatňovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původní pokuty. Smluvní pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy dodavatel zaviněné porušení smlouvy nebo podmínek zjistil, nejpozději však do 3 let ode dne kdy k tomuto protiprávnímu jednání došlo. Smluvní pokuta nenahrazuje případnou náhradu škody, ani pokutu udělenou smluvní straně podle zákona.

5. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, má dodavatel právo požadovat od odběratele roční úrok z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem.

X. Reklamacce

Odběratel je povinen své požadavky uplatňovat písemně a prokazatelně je doručit dodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel se zavazuje, že ve smlouvě uvedené údaje o odběrateli budou použity pouze pro účely plnění předmětné smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na technické a provozní údaje o připojené nemovitosti, jejichž zjištění a evidence jsou nezbytné pro provozovatele kanalizační sítě.



-
-
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou (je vždy uvedeno ve smlouvě o odvádění odpadních vod). Platnost smlouvy končí dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou s výjimkou stanovení ceny nebo stanovení ukazatelů a místa odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, která jsou pro odběratele závazná.
 4. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně smlouvou nebo obchodními podmínkami upraveny se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 274/2001Sb. „o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy v platném znění, podřídně pak zákoníkem občanským a obchodním.
 5. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.
 6. Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na základě které bylo dosud uskutečňováno odvádění odpadních vod.
 7. Tyto podmínky jsou platné pro všechny smlouvy na odvádění odpadních vod dodavatelem písemně uzavřené a nabývají účinnosti schválením statutárního orgánu společnosti a jejich zveřejněním.

XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Limity kanalizačního řádu

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 31.7.2013, usnesením č. 243/13

Václav Matoušek (starosta obce)

.....